

INFORMATIONS TECHNIQUES

Base :	Peinture décorative
Champ d'application :	Panneaux de verre décoratifs : AGC Lacobel (T) / Matelac (T)
Substrat :	Verre
Couleur :	Diverses
Masse volumique :	1,2 -1,5 kg/dm ³
Teneur en solide (en poids) :	60-80 %
Viscosité (CF4 à 20 °C) :	110-130 s
Température d'application minimale :	+15 °C
Système de prise :	Séchage à l'air
Température de séchage :	20-40 °C
Temps de séchage :	1 à 2 heures
Résistances :	Résiste à l'eau et aux détergents. Ne résiste pas aux alcools et aux hydrocarbures aliphatiques et aromatiques.

PRODUIT

AGC FIX-IN TU (-T) est une peinture de retouche pouvant servir à combler les petits trous ou griffures (jusqu'à 25 mm²) dans la couche de peinture des panneaux de verre décoratifs AGC Lacobel / Matelac / Lacobel T / Matelac T, sans film de sécurité Safe+.

CONSERVATION

Éviter l'exposition à la lumière solaire directe (UV).
9 mois en emballage non ouvert et hermétiquement fermé, conservé au frais et au sec, à des températures comprises entre +5 °C et +30 °C et ≈50 % d'humidité relative.
À utiliser avant la date de péremption, voir emballage.

CONDITIONNEMENT

5 flacons en verre de 20 ml

SURFACES

Type : verre, couche de peinture localement griffée/abîmée (jusqu'à 25 mm²) des panneaux AGC Lacobel / Matelac / Lacobel T / Matelac T

Safe+ : ne pas utiliser sur ces surfaces

État des surfaces : propres, sèches, sans poussières ni graisses. Les impuretés de surface peuvent affecter l'adhérence de la peinture de retouche AGC FIX-IN TU (-T). Retirez-les par abrasion mécanique suivie d'un dégraissage.

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

Agitez vigoureusement le flacon de AGC FIX-IN TU (-T) avant utilisation.

Appliquez une fine couche d'AGC FIX-IN TU (-T) sur la couche de peinture localement abîmée, à l'aide d'un pinceau.

Laissez sécher la peinture de retouche. L'air chaud accélère le processus de séchage.

La peinture de retouche FIX-IN TU-T pour les produits Lacobel T / Matelac T doit être appliquée juste après la trempe du verre.

RECOMMANDATIONS D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ

Respectez les pratiques habituelles d'hygiène industrielle. Portez des gants de protection.

Consultez l'étiquette et la FDS pour plus d'informations.

REMARQUES ET RECOMMANDATIONS

Des différences de couleur mineures peuvent être observées.

Une fois solidifiée, la peinture de retouche ne peut pas être diluée.

ÉLIMINATION

Videz l'emballage et éliminez les résidus de produit ainsi que les récipients contenant des résidus de produit conformément aux réglementations gouvernementales en vigueur.

Avis de non-responsabilité : Les informations et recommandations de la présente fiche technique résultent de nos essais et de notre expérience au moment de sa publication. Chaque version de la fiche technique est identifiée par sa date de révision. La version la plus récente de la fiche technique remplace toutes les versions précédentes. Le client est informé qu'une telle mise à jour peut contenir des modifications techniques qui doivent être prises en considération lors de l'utilisation des produits correspondants. La version la plus récente de la fiche technique peut être consultée sur www.agc-yourglass.com ou obtenue auprès de votre représentant AGC sur simple demande. Il est de la responsabilité du client de vérifier régulièrement les mises à jour des fiches techniques avant d'utiliser les produits AGC. AGC Glass Europe n'a aucun contrôle sur les modalités des diverses applications. Nous ne pouvons donc pas être tenus pour responsables des résultats et des éventuels dommages résultant d'une utilisation impropre ou non adaptée. La conception et la qualité du substrat, ainsi que les conditions d'application, ne sont pas de notre ressort. Nous ne saurions donc être tenus pour responsables, sur la seule base de cette fiche technique, des dommages résultant directement ou indirectement de ces facteurs et conditions. Nous recommandons donc la mise en œuvre systématique d'un essai dans vos conditions spécifiques. Dans l'entière mesure autorisée par la loi en vigueur, AGC Glass Europe se réserve le droit de modifier les caractéristiques et la présentation de ses produits sans avertissement préalable. AGC Glass Europe a préparé les informations incluses dans la présente fiche technique de bonne foi et de façon aussi exacte que possible, mais ne saurait être tenue pour responsable des éventuelles inexactitudes ou erreurs d'impression.