





**STOPRAY - IPASOL - ENERGY
SUNERGY - STOPSOL**

**Sterk presterend
zonwerend glas**


AGC

Your Dreams, Our Challenge

AGC Glass Europe presenteert...



...het beste zonwerende glas



STOPRAY - IPASOL ENERGY - SUNERGY - STOPSOL

Zonwerend glas voor intelligente architectuur	- 05
Zonwering en warmte-isolatie (Stopray)	- 07
Flexibiliteit voor uw high-tech vraagstuk (ipasol)	- 09
Ook leverbaar als OverSized Glass	- 11
Zonwering en warmte-isolatie voor woningen (Energy)	- 13
Functionaliteit gecombineerd met esthetiek (Sunergy)	- 15
Zonwering en privacy (Stopsol)	- 17
Op maat gemaakte coating in slechts één dag (Coating on Demand)	- 19
Het ideale glasformaat rechtstreeks vanuit de oven (Tailor Made Sizes)	- 21
Geen condens, maar altijd helder zicht (Anti-Fog)	- 23
Onze inzet om duurzame producten te produceren (Cradle to Cradle)	- 25
Maak gebruik van onze uitgebreide diensten	- 27
Samenvatting	- 29

Zonwerend glas voor intelligente architectuur

— BRENG UW VISIE TOT LEVEN —

Architecten werken graag met glas, want dat is bij uitstek het materiaal dat alle functionele eigenschappen en ontwerpqualiteiten in moderne architectuur mogelijk maakt. Bovendien kunnen alleen high-tech producten tegemoetkomen aan de steeds strengere eisen die vandaag de dag worden gesteld op het gebied van energiemangement en esthetiek.

Het uitgebreide assortiment producten op het gebied van zonwerend glas biedt concrete oplossingen voor de juiste combinatie van zonwering en isolatie. Vanuit esthetisch oogpunt beantwoorden producten van AGC aan elke vereiste: zeer transparant of gekleurd glas, neutraal of reflecterend, gebogen, thermisch behandeld*, gelaagd of met zeefdruk.

Maak van AGC uw belangrijkste partner, zodat u kunt profiteren van onze deskundigheid op het gebied van gecoat glas en van de vele diensten die wij bieden. Waar u ook bent, AGC staat naast u, dankzij een wereldomvattend netwerk.

— DIVERS, FRAAI EN MULTIFUNCTIONEEL —

AGC en Interpane hebben in 2012 de handen ineengeslagen, zodat wij nu samen een uitgebreid netwerk kunnen bieden met optimale knowhow en technologie.

Het resultaat is een portaal met snellere toegang tot onze producten en diensten over de hele wereld. Onze klanten waarderen onze high-tech coatingoplossingen, die misschien wel het meest uitgebreide assortiment in die categorie vormen. Dankzij het ontwerp bieden deze producttypen maximale transparantie en minimale energietransmissie.

Of het nu Stopray, ipasol, Energy, Stopsol of Sunergy betreft, al onze producten hebben hun fysische en esthetische voordelen in grote prestigieuze en kenmerkende projecten over de hele wereld getoond.

* AGC adviseert klanten om een heat soak test uit te voeren bij alle bestellingen van thermisch gehard glas.



Zonwering en warmte-isolatie

— STOPRAY —

Met Stopray zijn de neutraliteit en selectiviteit niet langer onderling incompatibel: de verhouding lichttransmissie/zontoetreding van neutrale Stopray-beglazingen is min of meer 2 staat tot 1.

Deze hoogwaardige zachte coating is ook leverbaar in een thermisch behandelbare versie, die maximale vrijheid voor architectonisch ontwerp biedt.

Een dubbele of driedubbele zilveren coating, die is aangebracht door middel van magnetron sputtering in een vacuüm, biedt optimale zonwering in de zomer terwijl 's winters de bijzonder lage Ug-waarde warmteverlies voorkomt.

Stopray Vision kan worden gecombineerd met Stopray Active, een opake glasoplossing voor borstweringen en bekleding waarin fotovoltaïsche cellen onzichtbaar achter een Stopray Vision coating zijn ingebed. Het is volledig in de gevel geïntegreerd, past perfect bij de doorzichtbeglazing en zorgt voor een esthetisch prachtig project in combinatie met een optimale energieopwekking.

Wat is er zo bijzonder aan?		Wat betekent dit voor u?
Uitzonderlijke selectiviteit	—	Combineert een lage zontoetreding met een hoge lichttransmissie (verhouding lichttransmissie en - zontoetreding is min of meer 2 staat tot 1).
Maximale energie-efficiëntie	—	Optimale warmte-isolatie met een Ug-waarde van slechts 1,0 W(m²K) in dubbel glas.
Grote flexibiliteit bij ontwerp	—	Brede range aan kleuren en reflectiesniveaus.
Als Stopray wordt gecombineerd met Planibel G fasT in hetzelfde dubbel glas (G fasT in positie 4), daalt de Ug-waarde naar 0,9 W/m²K		— Lager energieverbruik. Deze unieke combinatie is een betaalbaar, lichter en dunner alternatief voor driedubbel glas.



Flexibiliteit voor uw high-tech vraagstuk

— IPASOL —

ipasol vertegenwoordigt de perfecte combinatie van esthetiek en functionaliteit. Het glas is wereldwijd gekend vanwege zijn neutrale kleur, hoge lichtdoorlaat, lage lichtreflectie en voortreffelijke zonwering, waardoor gevels kunnen worden gecreëerd met een bijzonder transparant uiterlijk. Tegelijkertijd biedt ipasol het breedste assortiment zonwerende coatings op maat gesneden glas.

ipasol is bovendien ook leverbaar met een driedubbele zilvercoating, om te kunnen beantwoorden aan de hoogste eisen op het gebied van licht- en energietransmissie.

Extra verwerkingsmogelijkheden, zoals zeefdruk op het glas met de coating daarbovenop biedt een originele esthetiek en maakt de productrange compleet.

Wat is er zo bijzonder aan?	Wat betekent dit voor u?
Uitzonderlijke selectiviteit	– Minimale zontoetreding gecombineerd met maximale lichttransmissie (hoeveelheidtransmissie zichtbaar licht ten opzicht van dezontoetreding is min of meer 2 maal zo groot).
Hoge energie-efficiëntie	– Voortreffelijke warmte-isolatie met een Ug-waarde van slechts 1,0 W(m²K) in dubbel glas.
Grote ontwerpvrijheid	– Enorm aantal variatiemogelijkheden en coatings.



ipasol producten beschikken over het Cradle to Cradle Certified™ Silver label.

Ook leverbaar als OverSized Glass

— STOPRAY EN IPASOL —

De wereldwijde vraag naar Oversized Glass groeit. Na uitvoerig advies te hebben ingewonnen bij de avant-garde onder de architecten om de grootst mogelijke afmeting te kunnen maken, heeft AGC een van 's werlds grootste producten op het gebied van gecoat glas ontwikkeld: OverSized Glass. Het op floatglas maximaal realiseerbare formaat, zonwerende coatings Stopray en ipasol en de warmte-isolerende coating iplus, bedraagt een indrukwekkende 18 x 3,21 meter, in een glasdikte tot maar liefst 20 millimeter.

Projecten waarbij gebruik wordt gemaakt van OverSized Glass zijn allesbehalve standaard. Dankzij een gecoördineerd ontwerpproces en nauwgezette planning is het mogelijk om vernieuwende architectonische ontwerpen te realiseren die de bestaande technische standaarden omver werpen en grenzen verleggen binnen de bebouwde omgeving. De materialen, plaatsingsmethoden en logistieke aanpak moeten zorgvuldig worden overwogen, iets wat u kunt overlaten aan onze teams van specialisten.

Onze Technische Advies Service (TAS) helpt u hier graag bij.

De kracht van zonwering en warmte-isolatie voor woningen

ENERGY

De Energy serie van AGC is speciaal ontworpen voor dubbel en drievoudig glas voor in woningen. Dankzij de hoge lichttransmissie laten deze gecoate beglazingen een maximum aan natuurlijk licht binnen, terwijl ze een uitstekende zonwering behouden.

Onze Energy beglazingen leveren de perfecte combinatie van zonwering en warmte-isolatie en zorgen zo voor een optimaal comfort in huis. Ze zijn geschikt voor alle weersomstandigheden: in de zomer wordt een te hoge binnentemperatuur voorkomen, terwijl in de winter de warmte in huis blijft.

Wat is er zo bijzonder aan?	Wat betekent dit voor u?
-----------------------------	--------------------------

Uitstekende lichttransmissie	— Laat een comfortabele hoeveelheid daglicht de woning binnen.
------------------------------	--

Voortreffelijke zonwering	— Voorkomt dat het vanwege de zon binnen te warm wordt - en zo wordt bespaard op kosten voor airconditioning
---------------------------	--

Lage emissiviteit	— Zeer gering warmteverlies, wat leidt tot lagere energiekosten.
-------------------	--

Als Energy wordt gecombineerd met Planibel G fasT in hetzelfde dubbel glas (G fasT in positie 4), daalt de Ug-waarde tot 0,9 W/(m².K)	— Minder energieverbruik in dubbele beglazing.
---	--



Energy producten beschikken over het Cradle to Cradle Certified™ Silver label.

Functionaliteit gecombineerd met esthetiek

— SUNERGY —

Sunergy, zonwerend glas met pyrolytische coating dat thermisch kan worden behandeld, is bijzonder eenvoudig te verwerken en vindt wereldwijd toepassing voor gebogen, gekleurde of neutrale gevels. Het biedt een lage lichtreflectie, vergelijkbaar met onze zachte coatings.

De hoge lichttransmissie creëert een met daglicht verlichte ruimte binnenshuis en geeft de gevel een bijzonder transparant uiterlijk.

Wat is er zo bijzonder aan?

Wat betekent dit voor u?

- | | |
|------------------------------------|---|
| Optimale flexibiliteit bij ontwerp | — Pyrolytische (harde) coating. Kan worden gebruikt als enkelvoudig, isolatie- of gelaagd glas, thermisch behandeld of geëmailleerd.
Ruim assortiment kleuren leverbaar. |
| Functioneel | — Hoge lichttransmissie, lage lichtreflectie en neutraal uiterlijk. |
| Hoge energie-efficiëntie | — Hoge warmte-isolatie met een Ug-waarde van slechts 1,0 W(m ² K) in dubbel glas. |
| Voordelen bij de verwerking | — Eenvoudig te verwerken en een opslagduur van enkele jaren. |

Zonwering en privacy

— **STOPSOL** —

Glasverwerkers hebben vaak behoefte aan glas met flexibele ontwerpqualiteiten, die voor veel verschillende toepassingen kunnen worden gebruikt. Stopsol maakt gebruik van een pyrolytische coating, waardoor het glas eenvoudig thermisch kan worden behandeld en worden gebogen. Stopsol, dat geschikt is als enkel glas, gelaagd glas of als onderdeel van isolatieglas, biedt tevens de mogelijkheid tot decoratief keramisch printen aan beide zijden.

Dit sterk reflecterend oppervlak, dat met name wordt gebruikt in dichtbebouwde stedelijke omgevingen, biedt verhoogde privacy met een bijzonder fraai uiterlijk. Stopsol is leverbaar in verschillende kleuren. Architecten kunnen bovendien optimaal gebruikmaken van verschillende combinaties van zontoetreding, lichttransmissie, lichtreflectie en esthetiek.

Er zijn drie soorten Stopsol coatings verkrijgbaar (Classic, Supersilver en Silverlight), waardoor er nog meer ruimte voor creativiteit ontstaat.

Wat is er zo bijzonder aan?

Wat betekent dit voor u?

Grote flexibiliteit — Pyrolytische (harde) coating. Kan worden gebruikt als enkelvoudig, isolatie- of gelaagd glas, thermisch behandeld of geëmailleerd.
Ruim assortiment kleuren leverbaar.

Privacy — Beschermt privacy dankzij de hoge mate van lichtreflectie aan de buitenkant.

Voordelen bij de verwerking — Eenvoudig te verwerken en een opslagduur van enkele jaren.

Op maat gemaakte coating in slechts één dag

COATING ON DEMAND

AGC kan in slechts één dag een unieke coating produceren, dankzij onze service Coating on Demand.

Met Coating on Demand (CoD), worden architecten in de gelegenheid gesteld om een eigen unieke coating te ontwikkelen voor gevels en ramen, helemaal volgens hun wensen. Tijdens een eendaagse ontwikkelsessie kan er op basis van hun ideeën een prototype van het glasproduct worden gemaakt. De technische specificaties en optische eigenschappen worden afzonderlijk gedefinieerd.

De service wordt mogelijk gemaakt dankzij de software voor virtual prototyping van AGC, waarmee een levensechte weergave van gecoat glas in de beoogde omgeving en onder diverse klimaatomstandigheden wordt gerealiseerd, op basis van alle fysische parameters van de beglazing. Klanten kunnen lichtdoorlaat, lichtreflectie en kleuren precies zo afstellen zodat ze uiteindelijk uitkomen op de perfecte oplossing voor hun project. Zodra alle technische eigenschappen en esthetische kenmerken zijn gedefinieerd, wordt er een haalbaarheidscontrole uitgevoerd, op basis waarvan de configuratie zo nodig wordt geoptimaliseerd. De eerste fysieke glasmonsters worden diezelfde middag nog geproduceerd in de fabriek.

Behalve coatings op maat biedt CoD nog een ander belangrijk voordeel: de tijd die u kwijt bent om het juiste product te selecteren, wordt drastisch teruggeschroefd tot slechts één dag. Het eindresultaat is een uniek product dat de architect of gebouweigenaar kan verwerken in zijn of haar iconisch ontwerp, want één ding is zeker: AGC zal dezelfde oplossing in geen enkel ander project waar ook ter wereld toepassen.

Het ideale glasformaat rechtstreeks vanuit de oven

MAATWERK

De CO₂-voetafdruk van renovatie- en nieuwbouwprojecten is voor architecten en investeerders inmiddels een centraal aandachtspunt. Om aan deze vraag tegemoet te komen, heeft AGC de grenzen van zijn inzet voor duurzame productie nog verder verlegd door te voorzien in de mogelijkheid van glas in afmetingen op maat.

Met onze Tailor Made Sizes kunnen klanten nu glas bestellen in de exact voor hun project vereiste lengte, wat resulteert in een beter rendement, snellere verwerking en kostenbesparingen.

De Tailor Made Sizes biedt een duurzame oplossing voor elk project. Door glas te bestellen dat precies de juiste maat heeft, wordt alleen de benodigde hoeveelheid glas geproduceerd, wat hierdoor afval voorkomt en de ecologische voetafdruk van het project verkleint.

Voor een project van 10.000 m², waarbij de ramen 3800 x 1600 mm zijn, kan de Tailor Made Sizes een vermindering van de CO₂-uitstoot van 144,5 ton betekenen.*

* Deze berekening is gebaseerd op de volgende samenstelling van het glas: 66.2 Stratobel - 16 mm spouw gevuld met 90% Argon - 44.2 Stratobel

Wat is er zo bijzonder aan?

Wat betekent dit voor u?

Het glas wordt meteen op precies de juiste lengte geproduceerd

– Hoger rendement, snellere verwerking en kostenbesparingen voor glasverwerkers en hun klanten.

Minder glasafval

– Tijdens productie en recycling wordt minder CO₂ verbruikt, waarmee de CO₂-voetafdruk van het project wordt verlaagd.

Glas in lengten variërend van 3500 tot 7000 mm

– Glas kan exact op de benodigde lengte worden geproduceerd.

Beschikbaar in floatglas, gelaagd glas, decoratief glas, pyrolytische en magnetroncoatings

– Voor veel eigenschappen geldt volledige ontwerpvrijheid.

Geen condens, maar altijd helder zicht

ANTI-FOG

Goed geïsoleerde ramen leveren natuurlijk comfort en energiebesparing op, maar hoe meer we onze huizen en ramen isoleren, des te groter is de kans op condensvorming aan de buitenkant.

Anti-Fog is een pyrolitische coating, die speciaal is ontwikkeld voor de buitenste ruit om zo condensvorming te voorkomen.

De Anti-Fog-coating van AGC kan worden gecombineerd met zonwerend of warmte-isolerend glas om te zorgen voor een aangename woonklimaat en tegelijk een heldere zicht naar buiten.

Wat is er zo bijzonder aan?

Wat betekent dit voor u?

Door de Anti-Fog-coating aan te brengen op positie 1 wordt de temperatuur van de buitenste ruit hoger, wat condensvorming tegengaat

– Zorgt voor een opmerkelijk helder zicht naar buiten, doordat het glas niet beslaat.

De Anti-Fog-coating kan worden gecombineerd met een zonwerende en thermisch isolerende coating op dezelfde ruit

– Hiermee kunt u kiezen uit meerdere functies, zodat u de juiste, complete oplossing vindt voor uw wensen.

Ook verkrijgbaar in Stratobel gelaagd glas met de Anti-Fog-coating altijd op positie 1

– Biedt meer veiligheid, bescherming en akoestisch comfort.

Vermindert waas

– De Planibel Anti-Fog-coating vermindert waas in behoorlijke mate.*

Planibel Anti-Fog hoeft niet thermisch te worden behandeld om de coating te activeren

– De ongeharde en thermisch behandelde versies bieden dezelfde anti-condenseigenschappen.

Neutrale kleur

– Sluit aan bij de huidige trends.

* Waas is een optisch verschijnsel dat zichtbaar wordt wanneer onder een hoek door glas wordt gekeken en waardoor het lijkt alsof het glas is bedekt met een wittige sluier.

Onze inzet om duurzame producten te produceren...

— CRADLE TO CRADLE —



Het Cradle to Cradle certificeringssysteem is een wereldwijd erkend keurmerk voor veiligere en duurzamere producten, die zijn geproduceerd met het oog op de circulaire economie. Het systeem beoordeelt de duurzaamheidsaspecten van een product gedurende de hele levenscyclus. Om te worden gecertificeerd, moet een product voldoen aan hoge eisen in vijf categorieën met betrekking tot gezondheid en milieuvriendelijkheid: veilig & gezond materiaalgebruik, hergebruik van materialen, hernieuwbare energie, duurzaam waterbeheer en sociale aspecten.

AGC was de eerste Europese glasproducent die een C2C-certificaat werd toegekend voor floatglas en glas met magnetroncoating. Sindsdien hebben wij er voortdurend naar gestreefd om voor steeds meer producten een C2C keurmerk te behalen, met als resultaat dat nu ongeveer 75% van ons volledige productportefeuille het Cradle to Cradle Certified™ keurmerk heeft.

Door C2C-normen te hanteren, kan AGC producten van hoge kwaliteit leveren en tegelijk mens en milieu beschermen en klanten steunen bij hun maatschappelijk en vanuit milieuoogpunt verantwoorde aankoopbeslissingen.

... voor gecertificeerde duurzame gebouwen

De Cradle to Cradle™ gecertificeerde producten van AGC helpen bovendien om in de LEED-regeling en in bepaalde landelijke BREEAM-programma's een hogere score te behalen. De zonwerende glasproducten van AGC helpen u op drie belangrijke aspecten bij het behalen van een optimale score binnen het LEED en het BREEAM certificeringssysteem, dit zijn: natuurlijk licht, warmtecomfort en energieprestaties. De uitstekende isolerende eigenschappen vermindert de kou, die van glas afstraalt, terwijl de zontoetredingsfactor te hoge binnentemperaturen tegengaat. Zo zorgt dit glas voor comfort voor gebruikers van gebouwen.

Wilt u hierover meer weten? Download onze brochures over LEED en BREEAM op www.agc-yourglass.com.

Maak gebruik van de uitgebreide diensten van AGC en breng uw visie tot leven

— ONE-STOP-SHOP —

Uw partner voor alles wat u nodig heeft voor de allerbeste technologische prestaties op glasgebied

AGC Glass Europe is trots op zijn 's werelds meest omvattende en gevarieerde assortiment zonwerend glas, waardoor architecten, bestekschrijvers, geveladviseurs en glasverwerkers de vrijheid hebben om hun creativiteit de vrije loop te laten en hun visie te verwezenlijken.

AGC is uw adres voor alles wat u nodig heeft voor de esthetisch en technisch perfecte glasoplossing: onderzoek, advies, technische ondersteuning, productie en logistiek. Wij bieden ondersteuning via onze speciale teams en service van experts, in elk stadium van uw project, via de initiële planning tot de voltooiing van de bouw.

IBP: International Building Projects

International Building Projects (IBP) is een team bestaande uit deskundigen van AGC, die beslissers helpen de beste glasoplossingen voor hun projecten en toepassingen te vinden.

TAS: Technical Advisory Service

De Technische Advies Service van AGC is een team bestaande uit hooggekwalificeerde specialisten, die onze klanten voorzien van technische informatie op het gebied van constructie, thermische eigenschappen, veiligheid en beveiliging, akoestiek, verwerking enz.

www.agc-yourglass.com

De uitgebreide productenwebsite van AGC is een belangrijke informatiebron voor al uw architectonische en renovatieprojecten. De website biedt documentatie op commercieel en technisch vlak van al onze producten, inclusief een aantal handige tools.

AGC Glass Configurator

Met de AGC Glass Configurator kunnen de licht-, energie- en warmteprestaties van elke glassamenstelling worden berekend om u te helpen het best presterende glas voor uw specifieke programma van eisen te vinden. Ook kunnen gebruikers er belangrijke parameters mee aanpassen, bijvoorbeeld akoestische eigenschappen, veiligheid, beveiliging, gewicht en dikte. Zowel Europese als NFRC-normen kunnen worden verstrekt. Met dit snelle, slimme en gebruiksvriendelijke hulpmiddel wordt het u echt gemakkelijk gemaakt. Ga naar: www.agc-yourglass.com/configurator.

Samenvatting

- | | |
|---|---|
| Stopray Ultra - ipasol ultraselect | – Producten met innovatieve, op zilver gebaseerde coatings, die een selectiviteitswaarde > 2 bieden.
– Leverbaar in ongeharde en thermisch behandelbare versies, waarvan sommige thermisch behandeld en op maat gesneden. |
| Stopray Vision - Stopray Coloured ipasol neutral, platin, shine, sky | – Een assortiment van neutrale en getinte coatings, die een verschillende mate van bescherming tegen de zon, lichttransmissie en lichtreflectie bieden.
– Ook leverbaar in gelijkwaardige thermisch behandelbare versies. |
| Stopray Smart | – Producten die kunnen worden gebruikt in thermisch behandelde of ongeharde versies en zonder dat er randen hoeven worden weggeslepen.
– Er hoeft maar één glas op voorraad te worden gehouden. |
| Stopray SilverFlex | – Een enkele coating met een voortreffelijk zilverkleurig uiterlijk.
– Te gebruiken in thermisch behandelde of ongeharde versies, die beide perfect bij elkaar passen.
– Er hoeft maar één glas op voorraad te worden gehouden. |
| Energy | – Een neutrale coating, hoofdzakelijk ontwikkeld voor woongebouwen: een hoog niveau van zonwering gecombineerd met een hoge lichttransmissie.
– Te gebruiken in een thermisch behandelde of ongeharde versie, die perfect matchen.
– Mogelijkheid tot één voorraadproduct. |
| Sunergy | – Een breed palet aan getinte beglazingen met pyrolytische coating, voor een hoge lichttransmissie, lage lichtreflectie en eenvoudige handling en verwerking.
– Leverbaar in ongeharde en thermisch behandelbare versies. |
| Stopsol | – Producten met een sterk reflecterende pyrolytische coating, die verhoogde privacy biedt en uitermate fraai oogt.
– Deze producten kunnen ongehard en thermisch worden behandeld en worden gebogen.
– Eenvoudige handling en verwerking dankzij een duurzame pyrolytische coating. |

OPMERKING: zie voor gedetailleerde verwerkingsmogelijkheden de verwerkingsgidsen, die voor alle producten beschikbaar zijn op www.agc-yourglass.com



Ontdek meer over AGC's zonwerende merken en producten op www.agc-yourglass.com





AGC GLASS EUROPE, EEN EUROPEES LEIDER IN VLAKGLAS

AGC Glass Europe, dat gevestigd is in Louvain-la-Neuve (België), produceert, verwerkt en verdeelt vlakglas voor de bouw (buitenbeglazing en interieurglas), de autosector en de solar-industrie. Het is de Europese tak van AGC, de grootste vlakglasproducent ter wereld, met meer dan 100 locaties in heel Europa, van Spanje tot Rusland, en met ongeveer 15.500 werknemers.

AUSTRIA

AGC Interpane
T +49 39 205 450 446
aigd@eu.agc.com

BELGIUM

AGC Glass Europe
T +32 2 409 30 00
sales.belux@eu.agc.com

BULGARIA / MACEDONIA

AGC Flat Glass Bulgaria
T +359 2 8500 255
bulgaria@eu.agc.com

CROATIA / SLOVENIA / BOSNIA & HERZEGOVINA

AGC Flat Glass Adriatic
T +385 1 6117 942
adriatic@eu.agc.com

CZECH REPUBLIC / SLOVAKIA

AGC Flat Glass Czech
T +420 417 50 11 11
czech@eu.agc.com

ESTONIA

AGC Flat Glass Baltic
T +372 66 799 15
estonia@eu.agc.com

FINLAND

AGC Flat Glass Suomi
T +358 9 43 66 310
sales.suomi@eu.agc.com

FRANCE

AGC Glass France
contact.france@eu.agc.com

GERMANY

AGC Interpane
T +49 39 205 450 446
aigd@eu.agc.com

GREECE / MALTA / ALBANIA

AGC Flat Glass Hellas
T +30 210 666 9561
sales.hellas@eu.agc.com

HUNGARY

AGC Glass Hungary
T +36 20 9732 987
hungary@eu.agc.com

ITALY

AGC Flat Glass Italia
T +39 02 62 487 111
market.italia@eu.agc.com

LATVIA

AGC Flat Glass Baltic
T +371 6 713 93 59
latvia@eu.agc.com

LITHUANIA

AGC Flat Glass Baltic
T +370 37 451 566
lithuania@eu.agc.com

NETHERLANDS

AGC NEDERLAND HOLDING B.V.
T +31 344 67 97 04
verkoop.glas@eu.agc.com

POLAND

AGC Glass Poland
T +48 22 872 02 23
polska@eu.agc.com

ROMANIA

AGC Flat Glass Romania
T +40 318 05 32 61
romania@eu.agc.com

RUSSIA

AGC Glass Russia
T +7 495 411 65 65
sales.russia@eu.agc.com

SERBIA / MONTENEGRO

AGC Flat Glass Jug
T +381 11 30 96 232
jug@eu.agc.com

SPAIN / PORTUGAL

AGC Flat Glass Ibérica
T +34 93 46 70760
sales.iberica@eu.agc.com

SWEDEN / NORWAY / DENMARK

AGC Flat Glass Svenska
T +46 8 768 40 80
sales.svenska@eu.agc.com

SWITZERLAND

AGC Interpane
T +49 39 205 450 446
aigd@eu.agc.com

UKRAINE

AGC Flat Glass Ukraine
T +380 44 230 60 16
sales.ukraine@eu.agc.com

UNITED KINGDOM

AGC Glass UK
T +44 1788 53 53 53
sales.uk@eu.agc.com

OTHER COUNTRIES

AGC Glass Europe
T +32 2 409 30 00
sales.headquarters@eu.agc.com

AGC Glass Europe has representatives world-wide - See www.agc-yourglass.com for further addresses.