

ENERGY 65/41

Szkło wielofunkcyjne

**AGC**



Your Dreams, Our Challenge



Energy 65/41 to wielofunkcyjne szkło z powłoką magnetronową z gamy **Energy** stanowiące idealne połączenie właściwości produktów niskoemisyjnych z właściwościami rozwiązań do kontroli słonecznej. Szkło Energy 65/41 jest przeznaczone dla segmentu mieszkaniowego klasy premium i nadaje się również do oszklenia elewacji, zapewniając dopływ dużej ilości światła słonecznego w budynku przy jednoczesnej dobrej izolacji cieplnej. Zapobiega przenikaniu nadmiaru ciepła w okresie letnim i zmniejsza straty ciepła w okresie zimowym.



# Szkło wielofunkcyjne

ENERGY 65/41

## Zastosowania architektoniczne

Co wyróżnia ten produkt?

Co to oznacza dla Ciebie?

**Doskonała efektywność energetyczna** – Minimalna utrata ciepła

**Niski współczynnik przepuszczalności energii słonecznej** – Zapobiega przegrzaniu budynku na skutek działania promieni słonecznych i zapewnia najwyższy możliwy komfort dla mieszkańców

**Znakomita przepuszczalność światła** – Maksymalny dopływ światła słonecznego

**Optymalne odbicie światła** – Nadaje budynkowi wyjątkowy wygląd

**Neutralny wygląd w połączeniu ze średnim odbiciem światła** – Zapewnia atrakcyjny wygląd elewacji i estetyczny połysk

**W przypadku stosowania z Planibel Clearvision** – Większy nacisk na neutralność

## Szkło okienne w budownictwie mieszkaniowym

Co wyróżnia ten produkt?

Co to oznacza dla Ciebie?

**Doskonałe właściwości ochrony przeciwsłonecznej** – Oszczędność kosztów klimatyzacji

**Znakomita przepuszczalność światła** – Zapewnia komfortowe doświetlenie pomieszczenia

**Niska emisyjność** – Minimalna utrata ciepła

**Neutralny wygląd w połączeniu ze średnim odbiciem światła** – Dobrze komponuje się z wszystkimi typami ram okiennych

# Dane techniczne i właściwości

## ENERGY 65/41

	Przepuszczalność światła (%)	Całkowita przepuszczalność energii słonecznej (%)	Odbliscie światła (%)	Wartość $U_g$ W/(m <sup>2</sup> .K)
--	------------------------------	---	-----------------------	-------------------------------------

### Szyby zespolone 6-16-4 (argon 90%)


Energy 65/41	65	41	25	1,0
--------------	----	----	----	-----

### Szyba zespolona dwukomorowa 6-16-4-16-4 (powłoka na #2 - Clearvision - iplus 1.1 na #5 - argon 90%)

Energy 65/41	60	38	27	0,5
--------------	----	----	----	-----

## Niska emisyjność i kontrola słoneczna

Połączenie właściwości niskoemisyjnych z kontrolą słoneczną umożliwia obniżenie kosztów klimatyzacji i ogrzewania, oferując przy tym najwyższy poziom naturalnego światła i komfortu.



### Szkló Energy 65/41 jest dostępne:

- w grubościach od 4 do 10 mm
- w rozmiarze 6 000 mm × 3 210 mm (inne rozmiary na życzenie)
- na bazie Planibel Clearvision na życzenie.

Szyby z powłoką Energy są dostępne na szkle Low-Carbon.

Szkló float o niskiej emisji dwutlenku węgla, którego ślad węglowy został zredukowany.

Produkty zapewnią taką samą estetykę, jakość i parametry techniczne jak tradycyjne produkty AGC ze szklá float.



Dodatkowe informacje są dostępne w Katalogu Produktu AGC na stronie [www.agc-youglass.com](http://www.agc-youglass.com)



Produkty Energy wyróżnione certyfikatem Cradle to Cradle Certified® Silver.

### AGC GLASS POLAND SP. Z O.O.

Tel.: +48 22 872 02 23 - e-mail: [polska@agc.com](mailto:polska@agc.com) - [www.agc-youglass.com](http://www.agc-youglass.com)

AGC Glass Europe posiada przedstawicieli na całym świecie - Więcej adresów można znaleźć na stronie [www.agc-youglass.com](http://www.agc-youglass.com).

