



Energy 65/42S è un vetro multifunzionale con rivestimento magnetronico, parte della gamma **Energy** di AGC, che integra perfettamente prestazioni di bassa emissività con caratteristiche di controllo solare.

Energy 65/42S è progettato per il segmento residenziale di fascia alta ed è anche indicato per i vetri per facciate, garantendo l'ingresso di un'elevata quantità di luce naturale all'interno dell'edificio e una buona protezione solare.

Un solo prodotto in stock — Unico sul mercato. Il considerevole vantaggio di Energy 65/42S è che si può utilizzare come vetro ricotto o temprato, con le stesse prestazioni luminose ed energetiche.

## Vetro multifunzionale

## ENERGY 65/42S —

### Applicazioni facciate

Cosa lo rende così speciale? Quali vantaggi offre?

Ottima efficienza energetica — Perdite di calore molto basse

Fattore solare basso — Impedisce il surriscaldamento degli edifici dovuto alla luce del sole e garantisce il massimo comfort possibile

agli occupanti

Eccellente trasmissione luminosa – Massima incidenza della luce naturale

Riflessione ottimale - Conferisce all'edificio un aspetto unico

Aspetto neutro – Migliora l'attrattività delle facciate e le caratteristiche estetiche

Quando è utilizzato — Massimizza l'accento sulla neutralità con Planibel Clearvision

### Applicazioni per vetrate nel residenziale

Cosa lo rende così speciale? Quali vantaggi offre?

**Eccellenti proprietà** — Risparmio sui costi di condizionamento di protezione solare

Eccellente trasmissione luminosa — Lascia entrare un livello confortevole di luce naturale nell'abitazione

Bassa emissività – Perdite di calore molto basse

Aspetto neutro unitamente — Si integra perfettamente ad una riflessione media con tutti i tipi di telai d'infissi


# Caratteristiche tecniche e prestazioni

### ENERGY 65/42S

	Trasmissione Luminosa (%)	Fattore Solare (%)	Riflessione Luminosa (%)	Valore U <sub>g</sub> W/ (m².K)
DOPPIA VETRATA 6-16-4 (con 90% argon)				
Energy 65/42S	65	42	26	1.0
TRIPLA VETRATA 6-14-4-14-4 (coating in #2 - Clearvision - iplus 1.1 in #5 - con 90% argon)				
Energy 65/42S	60	38	28	0.6

### Bassa emissività in combinazione con il controllo solare

La combinazione di bassa emissività e proprietà di controllo solare permettono di ridurre i costi di condizionamento e riscaldamento, offrendo il massimo livello di luce naturale e comfort.



#### ENERGY 65/42S è disponibile

- Da 4 mm a 10 mm.
- In dimensioni: 6.000 mm x 3.210 mm (altre dimensioni su richiesta).
- Su vetro extrachiaro Planibel Clearvision su richiesta.

Per maggiori informazioni, consultare il catalogo prodotti di AGC su www.agc-yourglass.com

