

# LACOBEL T Y MATELAC T

Vidrio lacado  
templado decorativo



Your Dreams, Our Challenge

# AGC Glass Europe presenta...



BELGICA AEROPUERTO DE BRUSELAS, REVESTIMIENTO DE PARED, LACOBEL T COOL WHITE

# ... la gama más resistente de vidrio lacado brillante y mate



## LACOBEL T & MATELAC T

- Una doble gama que permite combinaciones y combina entre si – 04
- Lo último en resistencia y seguridad – 07
- La respuesta a todas sus necesidades – 08
- Permite jugar con los colores y los acabados – 10
- Características técnicas – 11

# Una doble gama que permite combinarse y hace juego entre si

## — LACOBEL T & MATELAC T —

La doble gama de vidrio lacado templado de AGC está disponible en la versión Lacobel T, que presenta una superficie brillante y la versión de Matelac T, cuya superficie es mate. Esta gama ofrece la exclusiva ventaja de que puede ser térmicamente templada o termoendurecida por el transformador, lo que permite un proceso de producción aún más flexible y reduce los tiempos de entrega. AGC recomienda a sus clientes que utilicen el servicio de Transformadores Certificados AGC. En la página web de productos de AGC [www.agc-yourglass.com](http://www.agc-yourglass.com) está disponible una lista de estos transformadores por país. La paleta de 10 colores es la misma para ambas gamas, lo que permite a arquitectos y diseñadores aprovechar las tonalidades combinándolas entre si. Totalmente indicada y adaptada para uso en interiores y exteriores, esta gama tan versátil abre enormes posibilidades de diseño.



BÉLGICA REVESTIMIENTO MURAL DE UNA CHIMENEA, LACOBEL T PETROL GREEN



FRANCIA FRONTAL DE COCINA PRÓXIMA A UNA FUENTE DE CALOR, LACOBEL T OYSTER WHITE Y ENCIMERA MATELAC T MOKA

# Lo último en resistencia y seguridad

## LACOBEL T & MATELAC T

— ¿Qué tiene de especial? — | — ¿Qué significa para usted?

**Vidrio lacado templado** – Solidez y seguridad, gracias a ello presenta alta resistencia a los impactos (debe ser templado antes de su aplicación y/o colocación) y arañazos

– Resistencia a los choques térmicos, brindando así una mayor variedad de aplicaciones  
 – Puede utilizarse como revestimiento en paredes interiores y exteriores  
 – Alta resistencia a los rayos UV  
 – Un vidrio decorativo que cumple con las normas de seguridad en referencia a las edificaciones  
 – Fácil instalación y mantenimiento  
 – Lacobel T y Matelac T desprenden muy pocas emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) en interiores

**Pintura de alta calidad aplicada industrialmente** – Aspecto brillante o mate uniforme sobre el vidrio

**10 innovadores colores** – Ilimitadas posibilidades de diseño para el revestimiento de paredes interiores y exteriores

**Vidrio previamente lacado que puede cortarse de inmediato y tratarse térmicamente en la planta de transformación** – No hay necesidad de lacar manualmente el vidrio antes o después del tratamiento térmico  
 – Más flexibilidad para los transformadores en la gestión de las líneas de producción, los pedidos y el inventario, lo que implica una respuesta más rápida a las necesidades del mercado

**10 años de garantía** – Garantía del color del vidrio tratado térmicamente instalado en condiciones exteriores o interiores  
 – Garantía de que el vidrio no experimenta alteraciones si se aplica con la solución adhesiva para vidrio FIX-IN<sup>1</sup> en aplicaciones interiores (para más detalles, consultar el documento de garantía en [www.agc-yourglass.com](http://www.agc-yourglass.com))

1. Los productos FIX-IN pueden adquirirse en [www.agc-store.com](http://www.agc-store.com).

Los productos Lacobel T y Matelac T cuentan con la certificación Cradle to Cradle Certified™ Silver.



# La respuesta a todas sus necesidades

— LACOBEL T & MATELAC T —

¿Para qué puede utilizarse? | Inspírese...

Mobiliario interior – Sobre de mesas, estanterías, pizarras, encimeras de cocina, escaparates, vitrinas, etc.

Revestimiento de paredes interiores – Frontales de cocina, paredes de baños, restaurantes, hoteles, tiendas, oficinas, escuelas y universidades, etc.

Puertas – Interior y exterior

Revestimiento de fachadas – Escaparates de tiendas, antepechos, edificios comerciales y residenciales, etc.

Otras aplicaciones exteriores – Mobiliario exterior, tabiques divisorios de exterior






BÉLGICA AGC TECHNOVATION CENTRE, REVESTIMIENTO DE FACHADA, LACOBEL T COOL WHITE



# Permite jugar con los colores y los acabados

— LACOBEL T & MATELAC T —



Crisp White\*  
Ref 1000



Cool White  
Ref 1502




Misty White  
Ref 5813



Oyster White  
Ref 0613




Zen Grey  
Ref 6005




Anthracite Grey  
Ref 0913



Deep Black  
Ref 8502



Moka  
Ref 3113



Light Blue  
Ref 1413



Petrol Green  
Ref 1313

**Espesor:** – Lacobel T / Matelac T 4, 6, 8 y 10 mm

**Dimensiones:** – Lacobel T: 225/255 x 321 cm / 510 x 321 cm  
– Matelac T: 225/255 x 321 cm (disponible solo en dimensiones DLF)



\*Lacobel T Crisp White no es totalmente opaco. Por lo tanto, AGC recomienda usar una fijación mecánica en lugar de colas o siliconas en su colocación. En este caso, asegúrese de pintar la pared o superficie de soporte en un color blanco uniforme.

# Características técnicas

## LACOBEL T & MATELAC T

### ¿Cuáles son sus opciones de transformación?

			Importante
Seguridad	Templado	Sí	Es indispensable templar el vidrio en un horno de convección. La cara pintada debe estar hacia arriba
	Laminado	Sí	El Lacobel T puede ser laminado con PVB por ambas caras después del tratamiento térmico. En el Matelac T solo puede laminarse por la cara lacada del vidrio
	Película SAFE+	n/a	Lacobel T y Matelac T son, por definición, un producto de seguridad (después de templados), lo que significa que ya no requiere una película de seguridad SAFE+
Corte	Recto o circular	Sí	Lacobel T y Matelac T pueden ser cortados antes del tratamiento térmico (la cara lacada debe estar hacia abajo)
Transformación y finalización de los bordes	Canteado de los bordes	Sí	Solamente antes del tratamiento térmico
	Biselado	Sí	Solamente antes del tratamiento térmico
	Perforación	Sí	Solamente antes del tratamiento térmico
	Muescas	Sí	Solamente antes del tratamiento térmico
Tratamientos especiales	Satinado con chorro de arena	Sí	Solo para el Lacobel T: por la cara no lacada antes o después del tratamiento térmico / por la cara lacada antes del tratamiento térmico
	Serigrafía	Sí	Solo para el Lacobel T: el esmalte puede aplicarse antes o después del tratamiento térmico
Aplicaciones exteriores	-	Sí	Antepechos sobre sustrato opaco, revestimiento de pared (p.ej. fachada de tiendas)

### Otras características

			Sus ventajas
Resistencia a la humedad	-	Sí	Lacobel T y Matelac T pueden utilizarse en zonas húmedas, tanto en interiores (baño, cocina, etc.) como en exteriores (antepechos, revestimiento de fachada). La cara lacada no debe instalarse nunca en la posición 1
Resistencia al calor	-	Sí	Resistente a los choques térmicos después del tratamiento térmico
Resistencia a los UV	-	Sí	No tiene posibilidades de decoloración
Encolado/montaje	-	Sí	Instalación fácil y segura
Mantenimiento fácil	-	Sí	Ideal para un número aún mayor de aplicaciones
24 meses de almacenamiento*	-	Sí	Tiempo máximo de almacenamiento según condiciones

\* Vigente a partir de la fecha de entrega.

Los vidrios lacados Lacobel T y Matelac T deben ser templados conforme la norma EN 12150 o termoendurecidos conforme la norma EN 1863 mediante un horno de convección.

AGC proporciona asesoramiento técnico a los transformadores de vidrio para ayudar a definir los perfiles correctos del tratamiento térmico. Lea cuidadosamente la Guía de transformación de Lacobel T y Matelac T en la que se describen los pasos para el proceso de tratamiento térmico. La guía está disponible en [www.agc-yourglass.com](http://www.agc-yourglass.com).



**AUSTRIA**  
AGC Interpane  
T +49 39 205 450 440 - F +49 39 205 450 449  
[igd@interpane.com](mailto:igd@interpane.com)

AGC BLUHM & PLATE Glas Vertrieb GmbH  
T +49 40 67 08 84-38 - F +49 40 670 88 430  
[info@bluhm.de](mailto:info@bluhm.de)

**BELGIUM**  
AGC Glass Europe  
T +32 2 409 30 00 - F +32 2 672 44 62  
[sales.belux@eu.agc.com](mailto:sales.belux@eu.agc.com)

**BULGARIA / MACEDONIA**  
AGC Flat Glass Bulgaria  
T +359 2 8500 255 - F +359 2 8500 256  
[bulgaria@eu.agc.com](mailto:bulgaria@eu.agc.com)

**CROATIA / SLOVENIA / BOSNIA & HERZEGOVINA**  
AGC Flat Glass Adriatic  
T +385 1 6117 942 - F +385 1 6117 943  
[adriatic@eu.agc.com](mailto:adriatic@eu.agc.com)

**CZECH REPUBLIC / SLOVAKIA**  
AGC Flat Glass Czech  
T +420 417 50 11 11 - F +420 417 502 121  
[czech@eu.agc.com](mailto:czech@eu.agc.com)

**ESTONIA**  
AGC Flat Glass Baltic  
T +372 66 799 15 - F +372 66 799 16  
[estonia@eu.agc.com](mailto:estonia@eu.agc.com)

**FINLAND**  
AGC Flat Glass Suomi  
T +358 9 43 66 310 - F +358 9 43 66 3111  
[sales.suomi@eu.agc.com](mailto:sales.suomi@eu.agc.com)

**FRANCE**  
AGC Glass France  
T 0805 20 00 07  
[contact.france@eu.agc.com](mailto:contact.france@eu.agc.com)

**GERMANY**  
AGC Interpane  
T +49 39 205 450 440 - F +49 39 205 450 449  
[igd@interpane.com](mailto:igd@interpane.com)

AGC BLUHM & PLATE Glas Vertrieb GmbH  
T +49 40 67 08 84-38 - F +49 40 670 88 430  
[info@bluhm.de](mailto:info@bluhm.de)

**GREECE / MALTA / ALBANIA**  
AGC Flat Glass Hellas  
T +30 210 666 9561 - F +30 210 666 9732  
[sales.hellas@eu.agc.com](mailto:sales.hellas@eu.agc.com)

**HUNGARY**  
AGC Glass Hungary  
T +36 20 9732 987  
[hungary@eu.agc.com](mailto:hungary@eu.agc.com)

**ITALY**  
AGC Flat Glass Italia  
T +39 02 626 90 110 - F +39 02 65 70 101  
[market.italia@eu.agc.com](mailto:market.italia@eu.agc.com)

**LATVIA**  
AGC Flat Glass Baltic  
T +371 6 713 93 59 - F +371 6 713 95 49  
[latvia@eu.agc.com](mailto:latvia@eu.agc.com)

**LITHUANIA**  
AGC Flat Glass Baltic  
T +370 37 451 566 - F +370 37 451 757  
[lithuania@eu.agc.com](mailto:lithuania@eu.agc.com)

## AGC GLASS EUROPE, LÍDER EUROPEO DEL VIDRIO PLANO

Con sede en Louvain-la-Neuve (Bélgica), AGC Glass Europe produce, procesa y comercializa vidrio plano para el sector de la construcción (acristalamiento externo y decoración interna), la industria automovilística y para aplicaciones de energía solar. Constituye la filial europea de AGC, primer fabricante mundial de vidrio plano. Dispone de más de 100 fábricas en toda Europa, desde España hasta Rusia.

**NETHERLANDS**  
AGC Nederland Holding B.V  
T +31 344 67 97 04  
[sales.nederland@eu.agc.com](mailto:sales.nederland@eu.agc.com)

**POLAND**  
AGC Glass Poland  
T +48 22 872 02 23 - F +48 22 872 97 60  
[polska@eu.agc.com](mailto:polska@eu.agc.com)

**ROMANIA**  
AGC Flat Glass Romania  
T +40 318 05 32 61 - F +40 318 05 32 62  
[romania@eu.agc.com](mailto:romania@eu.agc.com)

**RUSSIA**  
AGC Glass Russia  
T +7 495 411 65 65 - F +7 495 411 65 64  
[sales.russia@eu.agc.com](mailto:sales.russia@eu.agc.com)

**SERBIA / MONTENEGRO**  
AGC Flat Glass Jug  
T +381 11 30 96 232 - F +381 11 30 96 232  
[jug@eu.agc.com](mailto:jug@eu.agc.com)

**SPAIN / PORTUGAL**  
AGC Flat Glass Ibérica  
T +34 93 46 70760 - F +34 93 46 70770  
[sales.iberica@eu.agc.com](mailto:sales.iberica@eu.agc.com)

**SWEDEN / NORWAY / DENMARK**  
AGC Flat Glass Svenska  
T +46 8 768 40 80 - F +46 8 768 40 81  
[sales.svenska@eu.agc.com](mailto:sales.svenska@eu.agc.com)

**SWITZERLAND**  
AGC Interpane  
T +49 39 205 450 440 - F +49 39 205 450 449  
[igd@interpane.com](mailto:igd@interpane.com)

AGC BLUHM & PLATE Glas Vertrieb GmbH  
T +49 40 67 08 84-38 - F +49 40 670 88 430  
[info@bluhm.de](mailto:info@bluhm.de)

**UKRAINE**  
AGC Flat Glass Ukraine  
T +380 44 230 60 16 - F +380 44 498 35 03  
[sales.ukraine@eu.agc.com](mailto:sales.ukraine@eu.agc.com)

**UNITED KINGDOM**  
AGC Flat Glass UK  
T +44 1788 53 53 53 - F +44 1788 56 08 53  
[sales.uk@eu.agc.com](mailto:sales.uk@eu.agc.com)

**OTHER COUNTRIES**  
AGC Glass Europe  
T +32 2 409 30 00 - F +32 2 672 44 62  
[sales.headquarters@eu.agc.com](mailto:sales.headquarters@eu.agc.com)