

CSI SpA
Sede Legale
20030 Senago - MI - I
Cascina Traversagna 21

Direzione, Uffici e Laboratori
20021 Bollate - MI - I
Viale Lombardia 20
Tel. +39 02 383301
Fax +39 02 3503940
www.csi-spa.com



Registrazione numero

0497/CPD/4925/13

CERTIFICATO CE di CONFORMITA'

In conformità alla Direttiva 89/106/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 21 Dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (Direttiva Prodotti da Costruzione o CPD), modificata dalla Direttiva 93/68/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 22 Luglio 1993, si certifica che il prodotto da costruzione

VETRO STRATIFICATO ANTIPROIETTILE E ANTIESPLOSIONE STRATOBEL

Modelli: elenco in Allegato A

Parametri del prodotto e classi, metodi per la marcatura CE, descrizione del prodotto, campo di diretta applicazione, particolari condizioni applicabili all'uso del prodotto in accordo alla specifica tecnica, sono riportate in Allegato A di questo certificato.

Imnesso sul mercato da

AGC GLASS EUROPE SA

Chaussée de La Hulpe, 166 - B-1170 BRUSSEL - BELGIUM

e prodotto nello stabilimento

AGC FLAT GLASS ITALIA SRL

Via Genova, 31 - 12100 CUNEO (CN)

È sottoposto dal fabbricante al controllo di produzione in fabbrica ed alle ulteriori prove su campioni prelevati in fabbrica in conformità ad un prescritto programma di prove, che gli Organismi Notificati **CSI SPA** hanno eseguito le prove iniziali di tipo per la valutazione delle pertinenti caratteristiche del prodotto e che l'Organismo Notificato **CSI SPA** ha effettuato l'ispezione iniziale in fabbrica e del controllo della produzione in fabbrica ed esegue la sorveglianza continua, la valutazione e l'approvazione del controllo della produzione in fabbrica. Il presente certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti l'attestazione di conformità e le prestazioni definite nell'Allegato ZA della norma **EN 14449:2005/AC:2005** sono stati applicati e che il prodotto sopra indicato ottempera a tutti i requisiti prescritti.

Il presente certificato è stato emesso per la prima volta in data **28/06/2013** ed ha validità sino a che le condizioni definite nella specifica tecnica di riferimento o le condizioni di produzione in fabbrica o il suo controllo di produzione non subiscano modifiche significative.

Bollate, 28/06/2013

Rev. 0

CSI SpA
 Sede Legale
 20030 Senago - MI - I
 Cascina Traversagna 21

Registrazione numero

0497/CPD/4925/13

Direzione, Uffici e Laboratori
 20021 Bollate - MI - I
 Viale Lombardia 20
 Tel. +39 02 383301
 Fax +39 02 3503940
 www.csi-spa.com

CERTIFICATO CE di CONFORMITA' - Allegato A

VETRO STRATIFICATO ANTIPROIETTILE STRATOBEL

Nome Commerciale	Classificazione Antiproiettile EN 1063
402-1	BR1/S
004-3	BR3/S
003-5	BR1/NS
88-C	BR2/S
703-3	BR2/S
803-6	BR2/S
902-4	BR1/S
902-5	BR1/S
003-2	BR1/S

VETRO STRATIFICATO ANTIESPLOSIONE STRATOBEL

Nome Commerciale	Classificazione Antiproiettile EN 13541
002-2	ER1 (S)
902-2	ER2 (S)

Bollate, 28/06/2013

Rev. 0