MATELUX, MATELAC E MATELAC T



Guida alla pulizia del vetro satinato di AGC nelle applicazioni domestiche

Matelux, Matelac e Matelac T

Per pulire il vetro satinato basta rispettare alcune regole importanti:



In molti casi, il vetro satinato può essere lavato con **acqua** pulita in abbondanza e una **spugna morbida** o un **detergente per vetri**. AGC fornisce questo prodotto agli utenti finali nel kit di pulizia FIX-IN.



Non utilizzare mai **materiali di pulizia aggressivi** come lame di rasoi, lana d'acciaio, ecc. per pulire il vetro.



Pulire sempre l'intera superficie del vetro satinato usando acqua o un detergente per vetri, anche se lo sporco si concentra solo su una piccola area del vetro. Non pulire mai in modo discontinuo perché questo potrebbe formare aloni sul vetro.



Una volta pulito, il vetro deve essere **risciacquato** con acqua pulita e **asciugato** ovunque con un panno morbido che non speli.



Se restano delle macchie, **ripetere** l'operazione.



Usare **molta acqua** per evitare graffi o danni alla superficie del vetro. Non cercare mai di rimuovere le impurità con un panno asciutto e/o sporco, perché si rischia di graffiare la superficie del vetro strofinandovi sopra le impurità.



Durante l'intera procedura di pulizia, **non esercitare mai un'eccessiva pressione** perché ciò potrebbe danneggiare la superficie del vetro a causa di un'eccessiva lucidatura.



Le superfici molto sporche possono essere lavate utilizzando un **sistema di pulizia ad alta pressione** con acqua alla temperatura di almeno 30°C.



Per pulire il vetro satinato utilizzare sempre i **comuni detergenti per vetro contenenti alcol** (AGC fornisce questo prodotto agli utilizzatori finali nel kit di pulizia FIX-IN).



Non utilizzare mai prodotti che contengono derivati dell'acido fluoridrico, del fluoro, del cloro o dell'ammoniaca perché danneggerebbero la superficie del vetro. Non utilizzare mai prodotti acidi o alcalini perché possono erodere la superficie del vetro.

Migliore procedura di pulizia

PULIZIA DEL VETRO SATINATO (MATELUX, MATELAC, MATELAC T)					
Origine dello sporco	DOPO 6H		DOPO 24H		
	Acqua	Detergente per vetri FIX-IN Acqua	Acqua	1. Detergente per vetri FIX-IN 2. Acqua	Migliore procedura
Birra	9	©	©	•	Acqua
Tè nero	3	©	(2)	•	Acqua
Caffè	3	©	•	•	Acqua
Coca-Cola	3	©	•	•	Acqua
Succo	(2)	•	•	•	Acqua
Latte	(2)	•	•	(2)	1. Detergente per vetri FIX-IN 2. Acqua
Senape	(2)	•	•	(2)	1. Detergente per vetri FIX-IN 2. Acqua
Olio	(2)	(2)	•	(2)	1. Detergente per vetri FIX-IN 2. Acqua
Vino rosso	(2)	•	•	•	Acqua
Residui di silicone e colla		8		8	Kit di pulizia FIX-IN per installatori
Sapone	9	©	•	•	1. Detergente per vetri FIX-IN 2. Acqua
Dentifricio	•	•	•	3	1. Detergente per vetri FIX-IN 2. Acqua

[🥹] Molto facile (più facile rispetto al vetro float) 😛 Facile (simile al vetro comune) 😣 Difficile

AGC offre 2 tipi di kit di pulizia

Kit di pulizia FIX-IN per installatori

- Spugna per pulire il vetro
- Prodotto rimuovi-silicone per rimuovere i residui di silicone
- Detergente per superfici per pulire adeguatamente con la spugna il vetro opaco

Kit di pulizia FIX-IN per utenti finali

- Detergente per vetri
- Spugna







È possibile acquistare i kit di pulizia sul sito www.agc-store.com







AGC GLASS EUROPE, LEADER EUROPEO NEL SETTORE DEL VETRO PIANO

La società AGC Glass Europe, con sede a Louvain-la-Neuve (Belgio), produce, lavora e commercializza vetro piano per il settore delle costruzioni (vetrate esterne e decorazione di interni), per l'industria automobilistica e per applicazioni a energia solare. La società è filiale europea di AGC Glass, primo produttore mondiale di vetro piano. Il Gruppo è presente con oltre 100 sedi nell'intera Europa, dalla Spagna alla Russia.

