

LUXCLEAR PROTECT

Manipulace, montáž a návod na čištění
antikorozních sprchových skel
používaných v domácnostech



Luxclear Protect

Pokyny pro manipulaci

- ✓ Hotové tabule skla v přepravním boxu oddělujte neutrálním práškem, nelepícím korkem nebo neutrálním neabrazivním papírem.
- ✓ Dbejte, aby při dopravě na místo určení nedošlo k poškození povlaku skla.
- ✗ Zabraňte skladování skla venku nebo v agresivním prostředí.
- ✓ Zhotovené tabule skla přepravujte v přepravních boxech nebo obdobných ochranných obalech.

- ✓  Vzhledem k tomu, že povlak Luxclear Protect není vodivý a nemůže být zjištěn tradičními způsoby, je třeba skla opatřit nálepkami na straně bez povlaku. Zpracovatelé si mohou zakoupit nálepky Luxclear Protect na www.agc-store.com.

- ✓  Další metodou pro zjištění strany s povlakem je použití detektoru povlaku AGC, který je k dispozici v internetovém obchodě AGC www.agc-store.com.

- ✓ Při rozbalování postupujte opatrně, aby nedošlo k poškrábání skla pomocí použitých nástrojů, obalových materiálů nebo dalších tabulí skla v balení.

Montážní pokyny

- ✓ Sklo Luxclear Protect instalujte stranou s povlakem směrem dovnitř sprchového koutu (zástěny).
- ✓ Všechna skla co nejdříve po montáži zbavte stop po lepidle a prachu.

Při manipulaci a montáži vždy používejte čisté rukavice. Vyvarujte se nečistot, kterých by nebylo možné se zbavit pomocí doporučených čisticích prostředků. Veškeré nečistoty, s nimiž přijde sklo do styku při manipulaci a montáži, je nutno okamžitě odstranit podle pokynů uvedených v tomto dokumentu.

Návod na čištění

Při čištění antikorozních sprchových skel se stačí řídit několika důležitými pravidly:



Sklo Luxclear Protect lze umýt pomocí většího množství čisté **vody** nebo **čističe skel*** a **měkké houby** nebo pryžové stěrky. Společnost AGC tento přípravek dodává pod názvem FIX-IN sada na finální čištění. Při použití pryžové stěrky dbejte na to, aby se povlak skla nepoškodil kovovou násadou.



K čištění skla nikdy nepoužívejte **agresivní čisticí prostředky** jako žiletky, drátěnky, čisticí písek atd.



Pokud některé skvrny nezmizí, postup **opakujte**.



Po vyčištění sklo **otřete** měkkým hadříkem. Při odstraňování pevných částic dbejte na to, abyste se skla dotýkali pouze zlehka. Nečistoty se nikdy nepokoušejte odstraňovat špinavou tkaninou, protože by třením nečistot o povrch skla mohlo dojít k poškození povlaku.



K čištění antikorozních skel vždy používejte **standardní čisticí prostředky na sklo s obsahem alkoholu** (společnost AGC tento přípravek dodává pod názvem FIX-IN sada na finální čištění).



Nikdy nepoužívejte přípravky obsahující kyselinu fluorovodíkovou, deriváty fluoru, chlóru nebo čpavku, protože mohou poškodit povrch skla. Nikdy také nepoužívejte kyselé a zásadité přípravky, jelikož mohou povrch skla odřít.

* Dodržujte pokyny výrobce čističe skel nebo saponátů.

DOPORUČOVANÉ ČISTICÍ PROSTŘEDKY	PROSTŘEDKY, JIMŽ JE TŘEBA SE PŘI ČIŠTĚNÍ VYHNOUT, NEBOŽ MOHOU ZPŮSOBIT POŠKRÁBÁNÍ ČI POŠKOZENÍ POVLAKU SKLA
✓ Měkká houba nebo speciální houba doporučená AGC	✗ Abrazivní houba
✓ Voda	✗ Drátěnka
✓ Měkká tkanina	✗ Kovová stěrka
✓ Alkohol	✗ Silná kyselina
✓ Pryžová stěrka	✗ Zásaditý čisticí prostředek
✓ Čisticí prostředek na sklo	✗ Abrazivní čisticí prostředek
✓ Neutrální saponát	✗ Čisticí prostředek odpuzující vodu
	✗ Denaturovaný líh

Nejlepší postupy čištění

ČIŠTĚNÍ ANTIKOROZNÍHO SKLA LUXCLEAR PROTECT

Příčina skvrny	DO 24 HOD		PO 1 MĚSÍCI		Nejlepší postup
	Voda	1. Čistič skel FIX-IN 2. Voda	Voda	1. Čistič skel FIX-IN 2. Voda	
Otisky prstů	☹️	😊	☹️	😊	Čistič skel FIX-IN
Kapky vody-(mokré)	😊	😊	–	–	Čistič skel FIX-IN Mikrovlákno
Vodní kámen	–	–	☹️	☹️	Speciální odstraňovač vodního kamene
Zbytky silikonu a lepidla (nezaschlé)	☹️	☹️	–	–	Odstraňovač silikonu ze sady FIX-IN na čištění pro instalační firmy
Zbytky silikonu a lepidla (zaschlé)	–	–	☹️	☹️	Odstraňovač silikonu ze sady FIX-IN na čištění pro instalační firmy

😊 Velmi snadné (snazší než čištění povrchu skla float) ☹️ Snadné (obdobné jako čištění povrchu běžného skla) ☹️ Obtížné

Společnost AGC nabízí 2 typy čisticích sad

FIX-IN sada na čištění pro instalační firmy

- Houba k čištění skla
- Odstraňovač silikonu pro odstranění zbytků silikonu
- Čistič povrchu pro čištění antikorozního skla Luxclear Protect pomocí houby



FIX-IN sada na finální čištění

- Čistič skla
- Houba k čištění skla



Čisticí sady můžete zakoupit na
www.agc-store.com

AGC GLASS EUROPE, LÍDR V OBORU PLOCHÉHO SKLA

Společnost AGC Glass Europe se sídlem v belgickém Louvain-la-Neuve vyvíjí, vyrábí, zpracovává a distribuuje ploché sklo pro stavebnictví (exteriérová a interiérová skla), automobilový průmysl a aplikace pro solární panely. Je evropskou pobočkou společnosti AGC, předního světového výrobce plochého skla. Má přes 100 výrobních a zpracovatelských závodů po celé Evropě, od Španělska po Rusko. Společnost AGC Glass Europe má zastoupení po celém světě – další adresy viz www.agc-yourglass.com.

AGC Flat Glass Czech a. s., člen AGC Group – Tel.: +420 417 501 111 – E-mail: czech@eu.agc.com

