

# LUXCLEAR PROTECT

## Handhabungs-, Installations- und Reinigungshinweise für korrosionsgeschütztes Duschglas von AGC im Haushalt

**AGC INTERPANE**

### Luxclear Protect

#### Handhabungshinweise

- ✓ Die fertigen Scheiben in der Transportbox sind durch Trennlagen (neutrales Trennpulver, nichtklebende Korkstücke oder neutrales nichtscheuerndes Papier) zu schützen.
- ✓ Beim Transport zum Einbauort darf die Beschichtung nicht beschädigt werden.
- ✗ Das Glas nicht im Freien oder in Umgebungen mit aggressiver Atmosphäre lagern.
- ✓ Die fertigen Scheiben in Kisten oder vergleichbaren schützenden Verpackungen transportieren.



Da es sich bei Luxclear Protect um eine nichtleitende Beschichtung handelt, die mit herkömmlichen Methoden nicht ermittelt werden kann, sollte das Glas auf der unbeschichteten Seite mit Aufklebern markiert werden. Aufkleber für Luxclear Protect sind unter [www.agc-store.com](http://www.agc-store.com) erhältlich.



- ✓ Die beschichtete Seite können Sie alternativ auch mit einem Beschichtungsdetektor von AGC ermitteln. Diesen erhalten Sie im AGC-Webshop unter [www.agc-store.com](http://www.agc-store.com).

- ✓ Achten Sie beim Auspacken darauf, das Glas nicht mit Werkzeugen, Verpackungsmaterialien oder einer anderen Glasscheibe zu beschädigen.

#### Installationshinweise

- ✓ Bringen Sie Luxclear Protect so an, dass die beschichtete Seite zur Innenseite der Duschkabine zeigt.
- ✓ Beseitigen Sie eventuell verbliebene Kleber- oder Staubreste möglichst umgehend nach dem Einbau.

Tragen Sie bei Handhabung und Einbau stets saubere Handschuhe. Vermeiden Sie Verschmutzungen, die sich mit den empfohlenen Reinigungssutensilien nicht beseitigen lassen. Beachten Sie die folgenden Reinigungshinweise, um bei Handhabung oder Einbau auf dem Glas entstehende Verschmutzungen umgehend zu beseitigen.

## Reinigungshinweise

Die nachfolgenden Hinweise ermöglichen eine gründliche und schonende Reinigung des korrosionsgeschützten Duschglases:



Zur Reinigung von Luxclear Protect eignet sich reichlich klares **Wasser** oder **Glasreiniger\*** und ein **weicher Schwamm** oder Gummiabzieher. AGC bietet Schwämme und Glasreiniger im FIX-IN Reinigungsset für Endverbraucher an. Achten Sie bei Verwendung eines Gummiabziehers darauf, die Beschichtung nicht mit dem Metallgriff zu beschädigen.



Das Glas auf keinen Fall mit **aggressiven Reinigungsmitteln** wie Rasierklingen, Stahlwolle, Scheuermitteln usw. reinigen.



Den Vorgang bei eventuell verbliebenen Flecken **wiederholen**.



**Trocknen** Sie das Glas nach der Reinigung mit einem weichen Tuch. Üben Sie beim Fortwischen fester Verunreinigungen nur leichten Druck aus. Verunreinigungen nie mit einem verschmutzten Tuch beseitigen. Die über das Glas bewegten Schmutzpartikel könnten Kratzer hinterlassen.



Verwenden Sie zur Reinigung des korrosionsgeschützten Glases stets **Glasreiniger auf Alkoholbasis** (dieses Produkt ist im FIX-IN Reinigungsset für Endverbraucher enthalten).



Keine Produkte mit Flusssäure, Fluor, Chlor oder Ammoniakderivaten benutzen, da diese die Glasoberfläche beschädigen können. Stark säurehaltige oder alkalische Mittel rauen die Glasoberfläche an und sollten daher nicht verwendet werden.

\*Hinweise des Reinigungsmittelherstellers beachten.

FÜR DIE REINIGUNG ZU VERWENDEDE MITTEL	von folgenden Mitteln wird abgeraten, da sie Kratzer verursachen oder die Beschichtung beschädigen können
<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Weicher oder von AGC empfohlener Spezialschwamm</li><li>✓ Wasser</li><li>✓ Weiches Tuch</li><li>✓ Alkohol</li><li>✓ Gummiabzieher</li><li>✓ Glasreiniger</li><li>✓ Neutralreiniger</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>✗ Scheuerschwamm</li><li>✗ Stahlwolle</li><li>✗ Metallabzieher</li><li>✗ Starke Säure</li><li>✗ Alkalischer Reiniger</li><li>✗ Scheuermittel</li><li>✗ Wasserabweisender Reiniger</li><li>✗ Brennspiritus</li></ul>

# Bewährte Reinigungsverfahren

## REINIGUNG DES KORROSIONSGESCHÜTZTEN GLASES LUXCLEAR PROTECT

Fleckenart	INNERHALB 24H		NACH 1 MONAT		Reinigungsempfehlung
	Wasser	1. FIX-IN-Glasreiniger 2. Wasser	Wasser	1. FIX-IN-Glasreiniger 2. Wasser	
Fingerabdrücke	😊	😊	😊	😊	FIX-IN-Glasreiniger
Wassertropfen – (nass)	😊	😊	-	-	1. FIX-IN-Glasreiniger 2. Mikrofaser
Kalkablagerungen	-	-	😢	😢	Spezialreiniger für Kalkablagerungen
Silikon- und Kleber-rückstände (noch flüssig)	😢	😢	-	-	Silikonentferner aus dem FIX-IN Reinigungsset für Glasmonteure
Silikon- und Kleberrückstände (fest)	-	-	😢	😢	Silikonentferner aus dem FIX-IN Reinigungsset für Glasmonteure

😊 Sehr einfach (einfacher als Floatglasoberfläche) 😊 Einfach (vergleichbar mit normaler Glasoberfläche) 😢 Schwierig

### AGC bietet 2 Arten von Reinigungssets an

#### FIX-IN Reinigungsset für Glasmonteure

- Schwamm für die Glasreinigung
- Silikonentferner zur Beseitigung von Silikonrückständen
- Oberflächenreiniger für die gründliche Schwammreinigung des korrosionsgeschützten Glases Luxclear Protect



#### FIX-IN Reinigungsset für Endverbraucher

- Glasreiniger
- Schwamm



Die Reinigungssets sind unter [www.agc-store.com](http://www.agc-store.com) erhältlich.

### AGC INTERPANE, EINER DER BEDEUTENDEN FLACHGLASVEREDLER IM DEUTSCHSPRACHIGEN RAUM

Mit Sitz in Lauenförde, ist AGC Interpane strategischer Allianzpartner von AGC Glass Europe, dem europäischen Zweig des weltweit führenden Flachglasherstellers AGC. AGC Interpane produziert Float- und Weißglas, hochwertiges beschichtetes Wärmedämmglas, Schallschutz- und Sonnenschutz-Isolierglas, Sicherheitsglas, Solarglas und Glas für dekorative Anwendungen. Das industrielle Netzwerk umfasst elf Werke in Deutschland, Österreich und im Nordosten Frankreichs. AGC Interpane ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertreten. Weitere Informationen finden Sie unter [www.agc-yourglass.com](http://www.agc-yourglass.com) oder [www.interpane.com](http://www.interpane.com)