

LUXCLEAR PROTECT

Guide de manutention, d'installation et de nettoyage du verre anticorrosion pour parois de douche pour applications domestiques



Luxclear Protect

Instructions de manutention

- ✓ Utiliser un intercalaire de protection (poudre intercalaire neutre, pastilles de liège non adhésives ou papier non abrasif neutre) entre les feuilles de verre dans la caisse.
- ✓ Faire bien attention à ce que la couche ne soit pas endommagée pendant le transport vers le lieu d'installation.
- ✗ Éviter de stocker le verre à l'extérieur ou dans une zone où l'atmosphère est agressive.
- ✓ Transporter les feuilles de verre dans des caisses ou dans des emballages de protection similaires.



- ✓ Comme Luxclear Protect est une couche non conductrice et ne peut pas être détectée par des moyens conventionnels, le verre doit être marqué à l'aide d'étiquettes sur la face sans couche. Les transformateurs peuvent acheter les étiquettes Luxclear Protect sur www.agc-store.com.



- ✓ Pour déterminer sur quelle face se trouve la couche, il est également possible d'utiliser un détecteur de couche AGC disponible sur www.agc-store.com.

- ✓ Prudence lors du déballage afin de ne pas griffer le verre avec les outils utilisés, les matériaux d'emballage ou une autre feuille de verre de la caisse.

Instructions d'installation

- ✓ Installer le verre Luxclear Protect avec la couche tournée vers l'intérieur de la cabine de douche .
- ✓ Nettoyer tout résidu de colle ou de poussière sur le verre dès que possible une fois l'installation terminée.

Lors de la manutention et de l'installation, il faut toujours utiliser des gants propres et éviter toute salissure qu'il ne serait pas possible de nettoyer à l'aide des outils de nettoyage recommandés. Toute salissure entrant en contact avec le verre lors de la manutention et de l'installation doit être immédiatement nettoyée en respectant les recommandations présentes dans ce document.

Instructions de nettoyage

Pour nettoyer du verre anticorrosion pour parois de douche, suivez tout simplement quelques règles importantes :



Le verre Luxclear Protect peut être nettoyé avec une grande quantité d'**eau** claire, un **nettoyant pour vitres*** et une **éponge douce** ou une raclette en caoutchouc. AGC propose des éponges douces et le nettoyant pour vitres dans son kit de nettoyage FIX-IN pour fin de chantier/particuliers (Cleaning kit for end-users). Lors de l'utilisation de la raclette en caoutchouc, faire attention à ne pas endommager la couche avec le manche métallique.



Ne jamais utiliser de **produits de nettoyage agressifs** tels que des lames de rasoir, de la laine d'acier, un matériau abrasif, etc. pour nettoyer le verre.



Si des taches subsistent, **répéter** l'opération.



Après avoir nettoyé le verre, **l'essuyer** à l'aide d'un chiffon en coton doux. Lors du nettoyage de résidus solides, le chiffon doit être passé avec douceur. Ne jamais tenter de retirer les impuretés à l'aide d'un chiffon sale, les frottements des impuretés pourraient griffer le verre.



Toujours utiliser un **nettoyant pour vitres à base d'alcool** (AGC propose ce produit dans son kit de nettoyage FIX-IN pour fin de chantier/particuliers) pour nettoyer un verre anticorrosion.



Ne jamais utiliser de produits contenant de l'acide fluorhydrique, ou des dérivés fluorés, chlorés ou ammoniacaux car ils risquent d'attaquer la surface du verre. Ne jamais utiliser de produits fortement acides ou alcalins car ils peuvent être abrasifs pour la surface du verre.

* Respectez les instructions du fabricant du détergent ou du nettoyant pour vitres.

PRODUITS DE NETTOYAGE À UTILISER	PRODUITS DE NETTOYAGE À ÉVITER PARCE QU'ILS POURRAIENT RAYER OU DÉTÉRIORER LA COUCHE
<ul style="list-style-type: none">✓ Éponge douce ou éponge spéciale recommandée par AGC✓ Eau✓ Chiffon doux✓ Alcool✓ Raclette en caoutchouc✓ Nettoyant pour vitres✓ Détergent neutre	<ul style="list-style-type: none">✗ Éponge abrasive✗ Laine d'acier✗ Raclette en métal✗ Acide puissant✗ Détergent alcalin✗ Détergent abrasif✗ Détergent hydrofuge✗ Alcool dénaturé

Méthode de nettoyage conseillée

NETTOYAGE DU VERRE ANTICORROSION LUXCLEAR PROTECT

Origine de la tache	DANS LES 24 HEURES		APRÈS 1 MOIS		Meilleure pratique
	Eau	1. Nettoyant pour vitres FIX-IN 2. Eau	Eau	1. Nettoyant pour vitres FIX-IN 2. Eau	
Traces de doigt	😊	😊	😊	😊	Nettoyant pour vitres FIX-IN
Gouttes d'eau (fraîches)	😊	😊	-	-	1. Nettoyant pour vitres FIX-IN 2. Microfibres
Calcaire	-	-	😢	😢	Produit anticalcaire spécial
Résidus de silicone et de colle (encore liquides)	😢	😢	-	-	Dégraisseur anti-silicone du Kit de nettoyage FIX-IN pour installateurs
Résidus de silicone et de colle (secs)	-	-	😢	😢	Dégraisseur anti-silicone du Kit de nettoyage FIX-IN pour installateurs

😊 très facile (plus facile qu'une surface vitrée float) 😊 facile (similaire à une surface vitrée standard) 😢 difficile

AGC propose 2 types de kits de nettoyage

Kit de nettoyage FIX-IN pour installateurs

- Éponge pour nettoyer le verre
- Dégraisseur anti-silicone pour retirer les résidus de silicone
- Nettoyeur de surface pour bien nettoyer le verre anticorrosion Luxclear Protect à l'aide de l'éponge



Kit de nettoyage FIX-IN pour fin de chantier/particuliers

- Nettoyant pour vitres
- Éponge



Vous pouvez acheter ces kits de nettoyage sur www.agc-store.com

AGC GLASS EUROPE, UN LEADER EUROPÉEN EN VERRE PLAT

Basé à Louvain-la-Neuve, AGC Glass Europe produit, transforme et commercialise du verre plat à destination des secteurs de la construction (vitrages extérieurs et décoration intérieure), de l'automobile et des applications solaires. Il est la branche européenne d'AGC, leader mondial en verre plat et dispose de plus de 100 sites industriels en Europe, de l'Espagne à la Russie.

FRANCE - AGC Glass France - T 0805 20 00 07 - F +33 1 57 58 31 63 - BELGIQUE - AGC Glass Europe - T +32 2 409 30 00 - F +32 2 672 44 62

AGC